



Poêles danois performants au design épuré

Trois solutions de chauffage à un prix raisonnable

2022-2023



Aduro 9.7 Lux

aduro.fr

Poêles à bois Aduro

Excellence scandinave

Avantages des poêles à bois Aduro

- ✓ Design danois épuré
- ✓ Grande vision des flammes
- ✓ Rendement élevé
- ✓ Puissance modulable
- ✓ Combustion propre
- ✓ Répartition de la chaleur par convection naturelle
- ✓ Extension gratuite de la garantie jusqu'à 5 ans
- ✓ Flamme Verte 7* (sauf Aduro 19)



Poêles à bois Aduro
PREMIUM LINE



Aduro 9.3 Lux

Réf Aduro : 50301
EAN : 5704065008425
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 114 x 50 x 45,8 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.5 Lux

Réf Aduro : 50302
EAN : 5704065008432
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 45,8 cm
Poids : 120 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9 Lux Ceramic


Réf Aduro : 50304
EAN : 5704065011616
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 139,9 x 54,4 x 50 cm
Poids : 167 kg
Couleur : Blanc
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.7 Lux

Réf Aduro : 50305
EAN : 5704065012095
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 150 x 50 x 44,7 cm
Poids : 173,2 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639



Aduro Proline sac à bûches, noir
Réf Aduro : 53345
EAN : 5704065011531



Aduro Baseline, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53297
EAN : 5704065005554

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 9 LUX




Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361




Aduro 22.1 Lux

Réf Aduro : 50222
EAN : 5704065010725
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 113 x 44 x 40,3 cm
Poids : 91 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 15 Lux

Réf Aduro : 50558
EAN : 5704065009545
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 94 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 22.3 Lux

Réf Aduro : 50224
EAN : 5704065010749
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 106,1 x 44 x 40,3 cm
Poids : 85 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 22.5 Lux


Réf Aduro : 50225
EAN : 5704065010756
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 113 x 44 x 40,3 cm
Poids : 91 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★




Aduro 17.1 Lux

Réf Aduro : 50572
EAN : 5704065009583
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 50 x 45,3 cm
Poids : 110 kg
Couleur : Blanc
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 22 LUX



Plaque de sol spéciale, demi-lune
Réf Aduro : 53122
EAN : 5704065011159



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52130
EAN : 5704065010848




Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635



Aduro Proline sac à bûches, gris
Réf Aduro : 53346
EAN : 5704065011555



Aduro Proline Ø39, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53299
EAN : 5704065005592



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361



Aduro 9

Réf Aduro : 50291
EAN : 5704065003406
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 93 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9 air

Réf Aduro : 50296
EAN : 5704065004502
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 103 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.4 (à suspendre)

Réf Aduro : 50295
EAN : 5704065004489
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 75,2 x 50 x 46 cm
Poids : 88 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 12

Réf Aduro : 50523
EAN : 5704065005646
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 34 cm
Dimensions (HxLxP) : 101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.1

Réf Aduro : 50292
EAN : 5704065004304
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 95,8 x 50 x 44,7 cm
Poids : 100 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.3

Réf Aduro : 50294
EAN : 5704065004472
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 104 x 50 x 49 cm
Poids : 103 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.5

Réf Aduro : 50299
EAN : 5704065006506
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 44,7 cm
Poids : 115 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.7

Réf Aduro : 50300
EAN : 5704065007879
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 150 x 50 x 44,7 cm
Poids : 169,2 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE ADURO 9



Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643




Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814



Aduro Proline 1
Réf Aduro : 53288
EAN : 5704065003628



Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074



Aduro Baseline 1
Réf Aduro : 53275
EAN : 5704065003482



Aduro Proline insert en plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315



Aduro Proline en PET Ø45, kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS



Aduro 17

Réf Aduro : 50571
EAN : 5704065009552
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 50 x 45,3 cm
Poids : 108 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels



Aduro 22

Réf Aduro : 50221
EAN : 5704065010428
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 5,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 35 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,2 x 44 x 40,3 cm
Poids : 80 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels



Aduro 15

Réf Aduro : 50551
EAN : 5704065007206
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 89 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 15.3 (à suspendre)

Réf Aduro : 50554
EAN : 5704054007787
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 62,8 x 77,9 x 37,85 cm
Poids : 84 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 21

Réf Aduro : 50240
EAN : 5704065012125
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >76%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 94,8 x 67,5 x 39,9 cm
Poids : 93 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★

Aduro 1.1

Réf Aduro : 50215
EAN : 5704065005738
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 101,5 x 50 x 45 cm
Poids : 95 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 1.1SK

Réf Aduro : 50315
EAN : 5704065005721
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 104,5 x 50 x 45 cm
Poids : 113 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★




Aduro 5.1 (insert)

Réf Aduro : 50453
EAN : 5704065005677
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 7 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%

Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 40 cm
Dimensions (HxLxP) : 57,4 x 63,5 x 46 cm
Poids : 77 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS



Plaques de sol spéciales pour la série Aduro 1.1 et la série Aduro 17
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361



Aduro Proline Ø39, PET
Réf Aduro : 53302
EAN : 5704065005622



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639




Aduro Proline sac à bûches, beige
Réf Aduro : 53347
EAN : 5704065011579



Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800



Testeur d'humidité bois
Réf Aduro : 53316
EAN : 5704065006568



Plaques de sol spéciale pour Aduro 15
Réf Aduro : 53117
EAN : 5704065008623



Aduro 19

Réf Aduro : 50591
EAN : 5704065008609
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 5 kW
Plage de fonctionnement : 2-7 kW
Surface chauffée : 30-120 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 32 cm
Dimensions (HxLxP) : 98,5 x 48,7 x 36,4 cm
Poids : 70 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 15.2

Réf Aduro : 50553
EAN : 5704065007862
Classe énergétique : A
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 50 cm
Dimensions (HxLxP) : 84 x 77,9 x 36,6 cm
Poids : 84 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 9.6

Réf Aduro : 50298
EAN : 5704065006490
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >80%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 90 x 50 x 44,7 cm
Poids : 89 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro 14

Réf Aduro : 50541
EAN : 5704065006629
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,5 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 37 cm
Dimensions (HxLxP) : 90 x 51,1 x 37 cm
Poids : 85 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★

Aduro 1.4

Réf Aduro : 50217
EAN : 5704065007268
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6 kW
Plage de fonctionnement : 3-9 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >78%
Taux de CO₂ : <1250 mg/Nm³
Longueur max. bûches : 36 cm
Dimensions (HxLxP) : 114 x 50 x 45 cm
Poids : 81 kg
Couleur : Noir
Flamme Verte ★★★★★★




L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À BOIS ADURO



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639




Aduro Proline Ø39, gris
Réf Aduro : 53286IG
EAN : 5704065003604



Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074



Aduro Proline insert en
plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315



Aduro Proline en PET Ø45,
kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473



Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469



Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635

Spécifications



	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 5.1	Aduro 9*	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.7 Lux	Aduro 12	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15 Lux	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux blanc	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.5 Lux	
Réf. produit	50215	50315	50217	50453	50291	50304	50292	50294	50301	50295	50299	50302	50298	50300	50305	50523	50541	50551	50558	50553	50554	50571	50572	50591	50240	50221	50222	50224	50225	
Puissance nominale	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW	7 kW	7 kW	5 kW	6,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	
Plage de fonctionnement	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	2-7 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	3-9 kW	
Surface chauffée	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-120 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	30-140 m²	
Dimensions en cm																														
Buse d'évacuation des fumées, diamètre	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	Ø15 dessus/ arrière	
Dimensions extérieures (HxLxP)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	57,4 x 63,5 x 46	95,8 x 50 x 44,7	139,9 x 54,4 x 50	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	114 x 50 x 45,8	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8	90 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	101,5 x 41,8 / 67,8 x 41,8	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3	98,5 x 48,7 x 36,4	94,8 x 67,5 x 39,9	98,2 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle	7,5	7,5	7,5	25	20	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	20	7,5	7,5	25	15	20	20	20	20	7,5	7,5	20	17,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Distance aux matériaux inflammables sur les côtés	40	40	40	30	70	40	40	70	70	70	70	70	70	70	70	25	25	34/11	34/11	34/11	34/11	70	40	30	65/50	70	40	70	70	
Distance aux matériaux inflammables à l'arrière du poêle avec un conduit d'évacuation des fumées isolé	10	10	10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	
Distance aux meubles	100	100	100	110	80	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	80	100	120	120	120	120	100	100	85	120	100	100	100	100	
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	88,8	88,8	101,4	-	84	101	84	92,2	102,2	min. 63,4 + 20,6	108,2	108,2	-	137	137	91,3	-	68,7	68,7	-	min. 47,5 + 24	86,5	86,5	-	79,6	86,5	101,3	94,4	101,3	
Distance du centre du conduit d'évacuation des fumées sur le dessus jusqu'au bord arrière du poêle	19,5	19,5	19,5	19	19,3	22,8	19,3	19,3	20,3	20,8	19,3	20,3	19,3	19,3	19,3	20,9	18,5	18,5	18,5	18,5	20,6	20,3	20,3	18,2	20	18,5	18,5	18,5	18,5	
Longueur maxi des bûches	36	36	36	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	34	37	50	50	50	50	39	39	32	50	35	35	35	35	
Aduro-tronic automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poêle à convection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système vitre propre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seau à cendres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentation en air externe	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	
Rendement	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>80 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	>78 %	
L'indice d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	A	A	
La classe d'efficacité énergétique	108,7	108,7	108,7	105,1	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	110,2	107,6	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	109,9	101,6	104,1	104,1	104,1	104,1	
Poids	95 kg	113 kg	81 kg	77 kg	93 kg	167 kg	100 kg	103 kg	108 kg	88 kg	115 kg	120 kg	89 kg	169,2 kg	173,2 kg	108 kg	85 kg	89 kg	94 kg	84 kg	84 kg	108 kg	110 kg	70 kg	93 kg	80 kg	91 kg	85 kg	91 kg	
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Homologations	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	NS3058, CE, EN13240, Flamme Verte 7 étoiles & Ecodesign 2022	

*Variante disponible avec connexion à l'air extérieur : Aduro 9 Air réf. 50296. Distance aux matériaux inflammables à l'arrière : 7,5 cm, sur les côtés : 70 cm. Distance aux meubles : 100 cm. Poids : 103 kg.

Poêles Hybrides Aduro

L'Aduro Hybride, version 2 combine le meilleur des deux univers en alliant une combustion aux granulés respectueuse de l'environnement, à la convivialité d'un véritable feu de bois.

Un poêle qui combine bois et granulés

- ✓ Allumage à distance pour une maison déjà chauffée lorsque vous rentrez chez vous
- ✓ Contrôle manuel ou à distance grâce à un smartphone ou une tablette
- ✓ Démarrage automatique et maintien de la température ambiante
- ✓ Options de programmation hebdomadaire et contrôle de la température
- ✓ Design danois
- ✓ Fait peu de bruit en mode granulés. Silencieux en mode bois
- ✓ Possibilité de passer automatiquement du bois aux granulés
- ✓ Ambiance authentique créée grâce à de belles flammes
- ✓ Une solution brevetée. Sûr, écologique et testé
- ✓ Flamme Verte 7* / Ecodesign 2022



Poêles Hybrides Aduro PREMIUM ET CLASSIC LINE



Aduro H3 Lux

Réf Aduro : 50603
EAN : 5704065010121
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★
Premium Line

Produit réservé à la distribution dans les circuits professionnels



Aduro H1

Réf Aduro : 50601
EAN : 5704065008821
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★
Classic Line



Aduro H2

Réf Aduro : 50602
EAN : 5704065009446
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >81% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 39 cm
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 50,8 cm
Poids : 135 kg
Contenance silo : 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★
Classic Line



Aduro H5

Réf Aduro : 50605
EAN : 5704065010244
Classe énergétique : A+
Puissance nominale :
7 kW bois / 6,8 kW granulés
Plage de fonctionnement :
3-9 kW bois / 2-7 kW granulés
Surface chauffée : 20-140 m²
Rendement : >83% bois / >87% granulés
Longueur max. bûches : 37 cm
Dimensions (HxLxP) : 116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Poids : 132 kg
Contenance silo : 13 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★
Classic Line


L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR LA SÉRIE HYBRIDE



Pince poêle Hybride
Réf Aduro : 53341
EAN : 5704065010077




Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361



Thermostat poêle Hybride
Réf Aduro : 53343
EAN : 5704065010237



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52128
EAN : 5704065009750



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52129
EAN : 5704065009972



Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800

Poêles à granulés Aduro

Un chauffage rapide et simple de votre maison

Avantages des poêles à granulés Aduro

- ✓ Chauffage respectueux de l'environnement
- ✓ Raccordement air externe possible
- ✓ Design danois
- ✓ Module WiFi intégré. Contrôlez votre poêle depuis votre smartphone ou tablette
- ✓ Remplissage facile des granulés
- ✓ Nettoyage / maintenance facile
- ✓ Flamme Verte 7* / Ecodesign 2022



Poêles à granulés Aduro
PREMIUM LINE



Aduro P4

Réf Aduro : 50741
EAN : 5704065011609
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >92% (2,4 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 113 x 56 x 56 cm
Poids : 117 kg
Contenance silo : 15 kg (1 sac)
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro P5

Réf Aduro : 50751
EAN : 5704065011524
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >87% (6,8 kW) / >=87% (3,4 kW)
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 56 cm
Poids : 120 kg
Contenance silo : 14 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels



Aduro P5 Lux

Réf Aduro : 50751
EAN : 5704065011524
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 6,8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >87% (6,8 kW) / >=87% (3,4 kW)
Dimensions (HxLxP) : 120 x 50 x 56 cm
Poids : 120 kg
Contenance silo : 14 kg
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Flamme Verte ★★★★★★

Commercialisation réservée aux réseaux professionnels


L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639



Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS



Aduro Proline insert en plastique pour granulés, Ø45
Réf Aduro : 53338
EAN : 5704065011593

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469



Aduro P1

Réf Aduro : 50702
EAN : 5704065010442
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg (1 sac)
Couleur : Noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro P1.3

Réf Aduro : 50703
EAN : 5704065010459
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg (1 sac)
Couleur : Noir + Verre Noir
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte ★★★★★★



Aduro P1.4

Réf Aduro : 50704
EAN : 5704065010459
Classe énergétique : A+
Puissance nominale : 8 kW
Surface chauffée : 30-140 m²
Rendement : >91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)
Dimensions (HxLxP) : 110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Poids : 95 kg
Contenance silo : 15 kg (1 sac)
Couleur : Noir + Verre Blanc
Compatible RT2012
Étanche CSTB
Flamme Verte ★★★★★★

Caractéristiques



Poêles Hybrides Aduro

	H1	H2	H3 Lux	H5
Chauffage	20-140 m ² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW	20-140 m ² / 2-9 kW Bois 3-9 kW Granulés 2-7 kW
Dimensions (HxLxP)	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	120 x 50 x 50,8 cm	116,7 x 50,3 x 50,6 cm
Poids	135 kg	135 kg	135 kg	132 kg
Diamètre de buse	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière	Ø15 cm dessus/arrière
Distance aux matériaux inflammables	7,5 cm derrière le poêle / 70 cm sur les côtés	7,5 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés	7,5 cm derrière le poêle / 70 cm sur les côtés	7 cm derrière le poêle (5 cm de l'arrivée d'air) / 37,5 cm sur les côtés
Distance aux meubles	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	108,2 cm	108,2 cm	108,2 cm	104,1 cm
Distance du centre du conduit d'évacuation des fumées sur le dessus jusqu'au bord arrière du poêle	25 cm	25 cm	25 cm	25,3 cm
Contenance granulés	Approx. 13 kg (6 mm ENplus qualité A1)			
Largeur du foyer	40 cm	40 cm	40 cm	38 cm
Aduro-tronic automatique	✓	✓	✓	✓
Poêle à convection	✓	✓	✓	✓
Arrivée d'air externe. Compatible habitations BBC	✓	✓	✓	✓
Rendement	>81% bois / >87% granulés	>81% bois / >87% granulés	>81% bois / >87% granulés	>83% bois / >87% granulés
Indice d'efficacité énergétique	122,3	122,3	122,3	128,1
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique	230 v/50Hz	230 v/50Hz	230 v/50Hz	230 v/50Hz
Normes et labels	EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022			

Poêle à granulés Aduro



	P1	P1.3	P1.4	P4	P5	P5 Lux
Chauffage	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)	30-140 m ² (3-8 kW)
Dimensions (HxLxP)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	110,09 x 53,3 x 54,35 cm	113 x 56 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm	120 x 50 x 56 cm
Poids	95 kg	95 kg	95 kg	117 kg	120 kg	120 kg
Diamètre de buse	Ø8 cm arrière	Ø8 cm arrière	Ø8 cm arrière	Ø8 cm dessus	Ø8 cm dessus/arrière	Ø8 cm dessus/arrière
Distance aux matériaux inflammables	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	30 cm derrière le poêle / 30 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 10 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés	10 cm derrière le poêle / 40 cm sur les côtés
Distance aux meubles	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	70 cm	70 cm
Distance du plancher vers le centre de la sortie d'évacuation des fumées arrière	ca. 18,5 cm	ca. 18,5 cm	ca. 18,5 cm	-	108,2 cm	108,2 cm
Contenance granulés	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	Approx. 14 kg	Approx. 14 kg
Convection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arrivée d'air externe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indépendant de l'air de la pièce	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rendement	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>91% (2,8 kW) / >90% (8 kW)	>92% (2,4 kW) / >90% (8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)	>=87% (3,4 kW) / >87% (6,8 kW)
Indice d'efficacité énergétique	126,5	126,5	126,5	129,9	122,8	122,8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation électrique	120-460 Watt	120-460 Watt	120-460 Watt	50 Watt	81 Watt	81 Watt
Matériau : toile résistante & cuir	EN14785, CE & Ecodesign 2022					


L'ACCESSOIRE IDÉAL POUR VOTRE POÊLE À GRANULÉS



Aduro Easy Clean
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639



Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862



Plaques de sol spéciales
Demi-lune
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237
Demi-lune, grisée
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361

Panier à bûches



Aduro Proline sac à bûches, beige
Réf Aduro : 53347
EAN : 5704065011579
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir



Aduro Proline sac à bûches, gris
Réf Aduro : 53346
EAN : 5704065011555
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir



Aduro Proline insert en plastique, Ø45
Réf Aduro : 53307
EAN : 5704065006315
Dimensions : Ø42,5 cm
H : 27,5 cm
Matériau : plastique noir
Compatible avec les paniers à bûches Aduro Proline Ø45

Aduro Proline en PET Ø45, kaki mélangé
Réf Aduro : 53321
EAN : 5704065007473
Dimensions : Ø45 cm
H : 29,5 cm
Matériau : PET, mélange kaki
Disponible avec un insert en plastique pratique



Aduro Proline sac à bûches, noir
Réf Aduro : 53345
EAN : 5704065011531
Dimensions : Ø40 cm
H : 35 cm
Matériau : toile résistante & cuir



Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469
Dimension : Ø45 cm
H : 29,5 cm
Matériau : feutrine grise
Disponible avec un insert en plastique pratique



Aduro Proline insert en plastique pour granulés, Ø45
Réf Aduro : 53338
EAN : 5704065011593
Dimensions : Ø42,5 cm
H : 27,5 cm
Matériau : plastique noir
Compatible avec les paniers à bûches Aduro Proline Ø45

Aduro Proline Ø45, gris
Réf Aduro : 53311
EAN : 5704065006469



Aduro Proline Ø39, PET
Réf Aduro : 53302
EAN : 5704065005622
Dimensions : Ø39 cm
H : 31 cm
Matériau : PET noir



Aduro Proline Ø39, gris
Réf Aduro : 53286G
EAN : 5704065003604
Dimensions : Ø39 cm
H : 31 cm
Matériau : feutrine grise



Aduro Proline Ø39, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53299
EAN : 5704065005592
Dimensions : Ø39 cm, H : 31 cm
Matériau : imitation cuir noir



Seau à bois
Réf Aduro : 53279
EAN : 5704065003529
Dimension : Ø44 cm
H : 32 cm
Matériau : acier noir



Aduro Baseline, imitation cuir noir
Réf Aduro : 53297
EAN : 5704065005554
Dimensions (HxLxP) : 53 x 41 x 33 cm
Matériau : imitation cuir noir



Aduro Baseline en PET
Réf Aduro : 53301
EAN : 5704065005615
Dimensions (HxLxP) : 53 x 41 x 33 cm
Matériau : PET noir



Aduro Baseline, gris
Réf Aduro : 53281
EAN : 5704065003543
Dimensions (HxLxP) : 53 x 41 x 33 cm
Matériau : feutrine grise



Aduro Proline, caisse à brique de bois
Réf Aduro : 53287
EAN : 5704065003611
Dimensions (HxLxP) : 22,8 x 43,4 x 26,5 cm
Matériau : acier noir

Serviteurs de cheminée



Aduro Proline 1
Réf Aduro : 53288
EAN : 5704065003628
Dimensions (HxLxP) : 50 x 17,5 x 17,5 cm




Aduro Proline 2
Réf Aduro : 53289
EAN : 5704065003635
Dimensions (HxLxP) : 46,5 x 28 x 12,5 cm



Aduro Proline 3
Réf Aduro : 53322
EAN : 5704065007800
Dimensions (HxLxP) : 33,5 x 16 x 14,5 cm



Aduro Magnetic Tools
Réf Aduro : 53310
EAN : 5704065006452
Dimensions (L) : 32 cm



Aduro Baseline 1
Réf Aduro : 53275
EAN : 5704065003482
Dimensions (HxLxP) : 66 x 14,5 x 23 cm



Aduro Baseline 2
Réf Aduro : 53296
EAN : 5704065005547
Dimensions (HxLxP) : 63,5 x 18 x 30 cm



Aduro Baseline 3
Réf Aduro : 53336
EAN : 5704065011432
Dimensions (HxLxP) : 50 x 20 x 18 cm



Pelle à cendres
Réf Aduro : 53308
EAN : 5704065006339
Dimensions (LxP) : 35 x 10,5 cm



Tisonnier
Réf Aduro : 53309
EAN : 5704065006346
Dimensions (LxP) : 32 x 10,5 cm

Installez un extracteur

de fumées et améliorez le rendement de votre poêle à bois



Moins de fumée dans la pièce



Améliore la combustion – tirage ajustable



Moins de fumée se dégageant de la cheminée



Allumage plus facile du poêle



Moteur 24V à basse consommation

**DÉVELOPPÉ
PAR DES
RAMONEURS**



Le secret d'une combustion parfaite



L'Aduro Smart Response communique directement (sur votre application mobile ou tablette) la température de combustion ainsi que la quantité de bois présente dans votre poêle.


**Aduro
Smart
response**




Disponible à la fois sur iOS et Android

Plaques de sol Aduro


Verre




Goutte d'eau
Réf Aduro : 53101
EAN : 5704065003222




Courbée
Réf Aduro : 53102
EAN : 5704065003239



Semi-circulaire
Réf Aduro : 53100
EAN : 5704065003246




Rectangulaire
Réf Aduro : 53103
EAN : 5704065003253




Ronde coupée
Réf Aduro : 53109
EAN : 5704065006551


Acier




Goutte d'eau
Réf Aduro : 53104
EAN : 5704065003260




Courbée
Réf Aduro : 53105
EAN : 5704065003277



Semi-circulaire
Réf Aduro : 53106
EAN : 5704065003284




Rectangulaire
Réf Aduro : 53107
EAN : 5704065003291




Ronde coupée
Réf Aduro : 53108
EAN : 5704065006544


Plaques de sol spéciales




Convient aux poêles de la série Aduro 1.1, 9 (excepté l'Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 et Aduro Hybrid (excepté l'Aduro H5).
Réf Aduro : 53116
EAN : 5704065007237



Convient aux poêles de la série Aduro 1.1, 9 (excepté l'Aduro 9.4), 9 Lux, 17, P1, P4, P5 et Aduro Hybrid (excepté l'Aduro H5).
Réf Aduro : 53118
EAN : 5704065009361



Demi-lune
Convient aux poêles de la série Aduro 22
Réf Aduro : 53122
EAN : 5704065011159



Ovale
Convient aux poêles de la série Aduro 15 (excepté l'Aduro 15.3).
Réf Aduro : 53117
EAN : 5704065008623

Allume-feux

Allume-feux neutres en CO₂, à base de matériaux 100% naturels :



Aduro Easy Firelighter, Bio-Wool
Réf Aduro : 53400
EAN : 5704065007688



Aduro Easy Firelighter, Bio-Cubes
Réf Aduro : 53401
EAN : 5704065007848



Aduro Easy Firelighter, Bio-Sticks
Réf Aduro : 53402
EAN : 5704065007855

Allumage rapide et facile avec les sachets allume-feux :



Aduro Easy Firelighter, sachets
Réf Aduro : 53304
EAN : 5704065005714



Testeur d'humidité bois
Vérifiez facilement le taux d'humidité de votre bois
Réf Aduro : 53316
EAN : 5704065006568

Pour découper le petit bois de chauffage de façon facile, rapide et sécurisée :




Fendeuse pour petit bois
Réf Aduro : 53337
EAN : 5704065011456




Anneau de fendage de bois, caoutchouc
Réf Aduro : 53344
EAN : 5704065011463

Accessoires divers



Barrière poêle à bois
Grille de protection robuste, à trois faces
Réf Aduro : 53285
EAN : 5704065003581



Aduro Easy Clean
Eponges idéales pour le nettoyage des vitres.
Réf Aduro : 53303
EAN : 5704065005639



Ventilateur Aduro
Réf Aduro : 53324
EAN : 5704065008074



Aspirateur à cendres Aduro
Réf Aduro : 53360
EAN : 5704065010862

Couronnes décoratives pour poêle à bois et poêles hybrides Aduro

Convient aux poêles de la série Aduro 9 (excepté l'Aduro 9.7), 9 Lux (excepté l'Aduro 9.7 Lux) et 17 :



Couronne en pierre de sable
Réf Aduro : 52126
EAN : 5704065006643




Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52125
EAN : 5704065006636



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52127
EAN : 5704065008814

Série Aduro 22 :




Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52130
EAN : 5704065010848

Série Aduro Hybride (excepté l'Aduro H5) :



Couronne en stéatite
Réf Aduro : 52128
EAN : 5704065009750



Couronne en pierre de tuffeau
Réf Aduro : 52129
EAN : 5704065009972

